

เช็ดควน ปวดท้องแบบไหน ไล่ตั้งอักเสบ



ศูนย์ : ศูนย์ศัลยกรรม

บทความโดยแพทย์ : นพ. ปริญญา เอภาวิน

โรคไล่ตั้งอักเสบ เป็นการบวมและอักเสบติดเชื้อของไล่ตั้ง ที่อยู่ตำแหน่งท้องน้อยด้านขวา เกิดจากการอุดตันของไล่ตั้งจนมีภาวะอักเสบ จากของเสีย สิ่งแปลกปลอม หรืออุจจาระที่เคลื่อนลงไปอุดตันในไล่ตั้ง เกิดการอักเสบในที่สุด โรคไล่ตั้งอักเสบทำให้เกิดอาการปวดท้องเฉียบพลัน และรุนแรง และเมื่อไล่ตั้งอักเสบมาก จะทำให้ไล่ตั้งแตก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้นมาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าลักษณะอาการปวดท้องแบบไหน บ่งบอกว่าคุณมีภาวะไล่ตั้งอักเสบแล้ว

สารบัญ

- [อาการเริ่มต้นของไล่ตั้งอักเสบ](#)

- [เช็ดคว่น ปวดท้องแบบไหน ใส่ดิงอักเสบ รีบพบแพทย์](#)
- [ใส่ดิงอักเสบ รักษาด้วยการผ่าตัดส่องกล้องใส่ดิง](#)
- [ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง](#)
- [ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย](#)

อาการเริ่มต้นของใส่ดิงอักเสบ

อาการเริ่มต้นของใส่ดิงอักเสบ มักเป็นอาการปวดท้อง ท้องอืด และจุกแน่นท้อง โดยการวินิจฉัยโรคในระยะแรกนั้น อาจเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือลำไส้อักเสบได้ ซึ่งอาการเริ่มแรกเหมือนกัน หากปวดแล้วไม่หาย ให้ดื่มน้ำดออาหารไวคอนและรีบมาพบแพทย์ทันที

[> กลับสารบัญ](#)

เช็ดคว่น ปวดท้องแบบไหน ใส่ดิงอักเสบ รีบพบแพทย์

- ปวดท้องทั่ว ๆ แล้วย้ายจุดปวด ไปที่ท้องน้อยด้านขวา
- ปวดท้องน้อยด้านขวา ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือถ่ายเหลว
- ปวดท้องน้อยด้านขวามาก ไม่ดีขึ้น
- ปวดท้องน้อยด้านขวา และมีไข้

[> กลับสารบัญ](#)

ใส่ดิงอักเสบ รักษาด้วยการผ่าตัดส่องกล้องใส่ดิง

ใส่ดิงอักเสบ เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาโดยผู้ผ่าตัดเพียงวิธีเดียว โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องใส่ดิง โดยแพทย์จะเจาะหน้าท้องบริเวณสะดือ แล้วสอดอุปกรณ์เข้าไป จากนั้นก็ตัดใส่ดิงที่อักเสบเป็นหนอง ใส่ในถุงเก็บชิ้นเนื้อ แล้วนำออกมาทางรูแผลที่เจาะประมาณ 1 ซม. ดังนั้นส่วนที่เป็นหนองจะอยู่ในถุงเก็บชิ้นเนื้อ จะไม่เลอะแผลผ่าตัด สะอาด ปลอดภัย

[> กลับสารบัญ](#)

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง

- ลดอัตราการบาดเจ็บต่ออวัยวะ
- ลดเวลาในการผ่าตัด
- แผลมีขนาดเล็ก เพียง 1 ซม.
- เจ็บแผลน้อย
- ลดภาวะอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
- ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว
- ใช้เวลาพักฟื้นไม่นานเพียง 1-2 วัน ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

> กลับสารบัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อมีอาการปวดท้องที่อาจมาจากโรคไส้ติ่งอักเสบ ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วน เพราะโรคไส้ติ่งอักเสบ ต้องได้รับการรักษาโดยด่วน หากไส้ติ่งอักเสบมาก จนไส้ติ่งแตก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สามารถปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากแพทย์ออนไลน์ได้เลย

นพ.ปริญญา เอธภาวิน

ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ศูนย์ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพแบบออนไลน์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย