



ฝีในสมอง โรคอันตรายที่ใครก็เป็นได้

ศูนย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท

บทความโดยแพทย์ : นพ. ชาณวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา

โรคฝีในสมอง เป็นที่ร้ายแรงแต่พบไม่บ่อยส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งรุกรานโดยตรงหรือโดยอ้อม ทำให้มีอาการไข้สูง ปวดหัวในระยะแรกๆ หลายคนจึงละเลย และมาพบแพทย์เมื่อมีอาการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฝีในสมองที่มีขนาดใหญ่กดทับบริเวณเส้นประสาททำให้ผู้ป่วยเสียการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ถ้ามองข้ามไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ยอมไปตรวจและการรักษาผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตในที่สุด โรคฝีในสมองเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจึงขอแนะนำให้ตรวจเพื่อหาสาเหตุหากมีอาการของโรคฝีในสมองเกิดขึ้น

โรคฝีในสมอง เป็นอย่างไร?

โรคฝีในสมอง (Brain abscess) คือ ภาวะการติดเชื้อที่สามารถเกิดขึ้นได้จากเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดอาการอักเสบที่สมองมีลักษณะการก่อตัวของเชื้อเป็นฝี หนอง ในเนื้อสมอง ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาท และสามารถอันตรายร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้หากเกิดการแตกของฝีในสมอง

โรคฝีในสมอง เกิดจากอะไร?

ฝีในสมองเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่แพร่กระจายเข้าสู่สมองผ่านทางบาดแผลบริเวณศีรษะหรือจากการติดเชื้อตามของร่างกาย ทำให้เกิดเป็นหนองสะสมภายในสมอง โดยมีสาเหตุดังนี้

- การติดเชื้อเรื้อรังบริเวณอวัยวะใกล้เคียงกับศีรษะโดยเฉพาะการอักเสบติดเชื้อของหูและโพรงไซนัส
- การติดเชื้อจากการที่ได้รับเชื้อโดยตรง ส่วนมากจะมาจากอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดที่สมองและเกิดการติดเชื้อหลังจาก
- การติดเชื้อจากอวัยวะอื่น และลามเข้าสู่กระแสเลือดสุดท้ายแพร่มาที่สมองทำให้เกิดฝีที่สมอง
- การติดเชื้อจากอวัยวะต่างๆ ที่ใกล้เคียงสมอง เช่น จากหู ฟัน แผลที่ศีรษะและใบหน้า และมีเชื้อหลุดลอดเข้าสู่สมองจนเกิดฝีที่สมอง
- ผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อในสมองอยู่แล้ว เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้ว จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคนี้อีกขึ้น

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จะมีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคนี้มากกว่าปกติ

อาการของโรคผีในสมอง

- อาเจียน
- คอแข็งเกร็ง มักพบร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น ชัก
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป เช่น ดวงตาไวต่อแสง มองเห็นเป็นภาพเบลอหรือภาพซ้อนกัน มองเห็นเป็นสีเทา เป็นต้น
- ภาวะทางอารมณ์เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น รู้สึกสับสนมากขึ้น มีการตอบสนองหรือกระบวนการคิดที่ช้าลง ไม่มีสมาธิ ชวนเฉื่อยง่าย ง่วงซึม
- ความรู้สึกตัวลดลง
- มีปัญหาในการพูด พูดไม่ชัด



คลิกเพื่อสอบถาม



ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพแบบออนไลน์
ไขทุกข้อสงสัย ตอบทุกคำถามคาใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคผีในสมอง?

เบื้องต้นแพทย์จะพิจารณาจากอาการที่เกิดขึ้น ประวัติทางสุขภาพ ตรวจหาการติดเชื้อผ่านการตรวจเลือด และตรวจร่างกายทางระบบประสาท ร่วมกับการตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจจากภาพถ่ายด้วยการเอกซเรย์ การ Scan หรือ MRI Scan เพื่อช่วยให้เห็นภาพภายในสมองและตรวจหาจุดที่เป็นผีได้อย่างชัดเจน การเจาะน้ำไขสันหลัง โดยแพทย์จะเก็บตัวอย่างน้ำไขสันหลังเพื่อตรวจหาความผิดปกติอื่นๆ นอกเหนือจากการติดเชื้อ รวมไปถึงการตรวจอื่นๆ เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า EEG เป็นต้น

โรคผีในสมองจะรักษาได้อย่างไร?

ผีในสมองรักษาได้ด้วยการรับประทานยาและการผ่าตัด ดังนี้

1. **การให้ยาต้านเชื้อที่ติด** เป็นยาปฏิชีวนะในการต้านเชื้อแบคทีเรียหรือต้านเชื้อราผ่านเข้าทางเส้นเลือด เพื่อรักษาอาการติดเชื้อที่เป็นต้นเหตุของฝีในสมอง โดยวิธีนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่มีฝีขนาดเล็กกว่า 2 เซนติเมตร หรืออยู่ในตำแหน่งที่ผ่าตัดยาก มีอันตรายจากการผ่าตัดสูง เช่น ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีฝีร่วมด้วย ผู้ป่วยภาวะโพรงสมองคั่งน้ำที่เคยเข้ารับการผ่าตัดใส่สายระบาย ผู้ป่วยเอดส์หรือติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นโรคที่กดไขพลาเป็นต้น
2. **การผ่าตัดเพื่อเอาฝีออก** โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพบว่าเป็นฝีสมองมักจะต้องการทำการผ่าตัดระบายเอาหนองออก และให้ยาปฏิชีวนะ และหากฝีนั้นเป็นฝีในสมองที่เป็นโพรงเดียว มีขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร ฝีที่อาจจะแตก แรงดันในสมองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และมีอาการโดยรวมแยลง

ซึ่งการผ่าตัดฝีในสมองมีอยู่หลายวิธี โดยอาจเป็นการเจาะกะโหลกศีรษะและใส่สายระบายหนองออกมา การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ หรือการใช้เข็มดูดหนองที่อยู่ลึกลงไปในสมอง จากนั้นจะนำหนองที่ดูดออกมาส่งไปตรวจหาสาเหตุในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับเชื้อโรคมากที่สุด การให้ยาต้านเชื้อจะใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ โดยจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลา

ผู้ป่วยที่เป็นฝีในสมองนั้น ไม่มีกลุ่มอาการที่จำเพาะเจาะจง

ทั้งนี้อาการที่พบในผู้ป่วยฝีในสมองมักเป็นอาการที่เกิดจากการเสียหน้าที่ของสมอง อันอาจเกิดจากการทำลายเนื้อสมอง หรือการกดเบียดเนื้อสมองจากก้อนฝีภาวะสมองบวมที่เกิดจากฝีนั้นจะก่อให้เกิด การผิดปกติของการทำงานของสมอง และก่อให้เกิดภาวะความดันสูงในกะโหลกศีรษะ หากท่านมีอาการดังกล่าวให้รีบเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของฝีในสมอง และตำแหน่งของฝีในสมอง เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และนำไปสู่การรักษาอย่างเหมาะสม

นพ.ชาญวิทย์ อุนะเคราะห์
แพทย์เฉพาะทางด้านประสาท
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท

นัดหมาย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย